



RECTIFIEUSE CENTERLESS CNC - LIDKÖPING CL 660

Rectification

Brand :	LIDKOPING
Model :	CL 660
Year :	1998

TECHNICAL DETAILS & EQUIPMENT

Retrofit de la machine en 2006

- Diamètre des pièces : 5 - 175 [mm]
- Longueur max. des pièces en plongée avec meule standard : 605 [mm]
- Longueur max. des pièces en plongée avec meule recessing: 695 [mm]

MEULE DE TRAVAIL

- Diamètre externe max. : 630 [mm]
- Largeur standard / maxi : 610 / 700 [mm]
- Alésage : 304,8 [mm]
- Vitesse périphérique : 63 [m/sec]
- Puissance moteur : 37 / 100 [kW]

MEULE D'ENTRAÎNEMENT

- Diamètre externe standard / maxi : 330 / 380 [mm]
- Largeur standard / maxi : 610 / 660 [mm]
- Alésage : 203 [mm]
- Vitesses : 10 - 750 [tr/min]
- Inclinaison max. : 5 [°]

ALIMENTATION

- Alimentation : 400V, 50 [Hz]

DIMENSIONS

- Surface au sol : 6.000 x 2.800 [mm]
- Hauteur sol / centre : 1.060 [mm]
- Poids : 13.500 [kg]

Equipement

- CNC SIEMENS 840D
- Lampe d'état 3 couleurs