



# CNC GEAR HOBGING MACHINE - GLEASON PFAUTER P4000

Machines sold

Brand :	<b>GLEASON PFAUTER</b>
Model :	<b>P4000</b>
Year :	<b>2014</b>

## TECHNICAL DETAILS & EQUIPMENT

CNC :	<b>SIEMENS 840 dsl</b>
Spindle hours :	<b>4420 hours</b>
EXTERNAL HEAD :	
Maximum workpiece diameter :	<b>4280 mm</b>
Maximum modul :	<b>25/35 mm</b>
Distance hob center and table center :	<b>550/2250mm</b>
Z AXIS :	<b>1600mm ( from 450 to 2050 over the table)</b>
Y axis :	<b>450mm</b>
A Axis milling head :	<b>+30°/-45°</b>
Table diameter :	<b>2500mm</b>
Table bore :	<b>880 mm</b>
Taisltock removable hydraulic :	
Low position 955mm- upper position 2365mm :	
INTERNAL HEAD :	
Internal head IFK2 :	
Power :	<b>46kw</b>
Cutter speed range :	<b>18/180 rpm</b>
Internal head swivelling :	<b>+/- 15°</b>
Maximum part diameter :	<b>5000 mm</b>

Ces informations et spécifications sont données à titre indicatif et ne sont pas des données contractuelles. En aucun cas la responsabilité de Pli International ne pourra être engagée. | 2

minimum inner diameter to cut :	<b>630mm</b>
X stroke :	<b>0 to 1830 mm</b>
Maximum part cutting height :	<b>600 mm</b>
Z axis position min maxi :	<b>450 to 2050 mm over table</b>