



LATHE ZMM - CU 802 X 1500

Machines sold

Brand :

ZMM

Model :

CU 802 x 1500

TECHNICAL DETAILS & EQUIPMENT

Accessories : Steady rest and Tools

Ces informations et spécifications sont données à titre indicatif et ne sont pas des données contractuelles. En aucun cas la responsabilité de Pli International ne pourra être engagée. | 1

Height of centers :	400 mm
Swing over bed :	890 mm
Swing over cross slide :	490 mm
Swing in gap :	1050 mm
Width of bed :	700 mm
Distance between centers :	1500 mm
Spindle nose DIN 55027 :	No. 15
Spindle bore :	104 mm
Spindle taper :	160 Metric
Number of spindle speeds :	24
Spindle speed ranges :	6,3 - 1250
Main motor power :	22 (30) kW
Number of feeds :	160
Longitudinal feed range :	0,032 - 38,9 mm/rev
Cross feed range :	0,016 - 19,45 mm/rev
Number of threads :	80 (of each type)
Metric thread range :	0,5 - 480 mm
Inch thread range :	60 - 1/16 Tpi
Module thread range :	0,125 - 120 Module
DP thread range :	240 - 1/4 DP
Cross slide travel :	525 mm
Top slide travel :	270 mm

Quill diameter :	125 mm
Quill taper :	No. 6 Morse
Quill travel :	260 mm
For DBC 3000 mm :	7500 kg